

# FORMULARIO DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO ESCRITO

NOMBRE DEL PACIENTE:	APELLIDOS:
RUT	EDAD:
DIAGNÓSTICO (No use abreviaturas)	
IDOCUMENTO DE INFORMACIÓN PARA PROCEDIMIENTO Y/O INTERVENCIÓN CONIZACIÓN CERVICAL:	

Este documento sirve para que usted, o quien lo represente, dé su consentimiento para esta intervención. Eso significa que nos autoriza a realizarla.

Puede usted revocar este consentimiento cuando lo desee. Firmarlo no le obliga a usted a hacerse la intervención. De su rechazo no se derivará ninguna consecuencia adversa respecto a la calidad del resto de la atención recibida. Antes de firmar, es importante que lea despacio la información siguiente.

Díganos si tiene alguna duda o necesita más información. Le atenderemos con mucho gusto.

#### **LO QUE USTED DEBE SABER**

<u>EN QUÉ CONSISTE Y PARA QUÉ SIRVE</u> Esta intervención consiste en la extirpación de una porción del cuello del útero en forma de cono. Sirve para el diagnóstico o tratamiento de una posible lesión maligna, ante la aparición de una citología o una biopsia previa con diagnóstico de lesión precancerosa.

<u>CÓMO SE REALIZA</u> Puede precisar de algún tipo de anestesia. Se puede realizar con distintas técnicas como bisturí convencional, asa diatérmica o láser para extirpar del cuello del útero toda la zona sospechosa de lesión maligna.

QUÉ EFECTOS LE PRODUCIRÁ Perderá una porción de cuello uterino.

<u>EN QUÉ LE BENEFICIARÁ</u> Mediante esta intervención se pretende la extirpación de la lesión del cuello uterino y progresión de la enfermedad. Es muy importante realizar un seguimiento correcto después de la cirugía y haber tenido una lesión de estas características puede suponer un mayor riesgo de volver a padecerla.

OTRAS ALTERNATIVAS DISPONIBLES EN SU CASO Existen otras opciones terapéuticas como son la extirpación completa del cuello del útero y posterior reparación con mucosa vaginal, o la destrucción local de la lesión con frío o calor (con esta técnica quirúrgica no se puede hacer biopsia de la lesión y realizar su análisis) o bien una histerectomía, en casos de imposibilidad técnica de abordaje vaginal o patología asociada del cuerpo uterino.



QUÉ RIESGOS TIENE Cualquier actuación médica tiene riesgos. La mayor parte de las veces los riesgos no se materializan, y la intervención no produce daños o efectos secundarios indeseables. Pero a veces no es así. Por eso es importante que usted conozca los riesgos que pueden aparecer en este proceso o intervención.

#### • LOS MÁS FRECUENTES:

- -Sangrados o hemorragias que provienen del cuello del útero (de 5 a 10 de cada 100 mujeres intervenidas).
- -Estrechez del cuello del útero (estenosis cervical) que puede producir molestias con la menstruación (dismenorrea) o infertilidad. En 1 a 4 de cada 100 mujeres intervenidas.
- -Infecciones en 1 de cada 100 mujeres.

## • LOS MÁS GRAVES:

Suelen ser poco frecuentes.

- Durante el trabajo de parto el cuello del útero no presenta los cambios esperables, lo que es producido por una fibrosis o rigidez y que es más frecuente en los conos que son más largos.
- Parto prematuro.

salud.

- Riesgo de aborto en el segundo trimestre.
- También la técnica puede fracasar y necesitar de reintervención por lesión residual.

<u>SITUACIONES ESPECIALES QUE DEBEN SER TENIDAS EN CUENTA</u> Pueden existir circunstancias que aumenten la frecuencia y gravedad de riesgos y complicaciones a causa de enfermedades que usted ya padece. Para ser valoradas debe informar a su médico de sus posibles alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, enfermedades, medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia.

#### OTRAS SITUACIONES PARA LAS QUE LE PEDIMOS SU CONSENTIMIENTO

- A veces, durante la intervención, se producen hallazgos imprevistos. Pueden obligar a tener que modificar la forma de hacer la intervención y utilizar variantes de la misma no contempladas inicialmente.
- Se podrían tomar muestra para biopsia y otras necesarias para estudiar su caso, las que deben ser procesadas por nuestros laboratorios de anatomía patológica en convenio.
- Puede hacer falta tomar imágenes, como fotos o videos, para documentar mejor el caso

## **II.- CONSENTIMIENTO INFORMADO**

En el caso de INCAPACIDAD DEL/DE LA PACIENTE será necesario el consentimiento del/de la representante legal. En el caso del MENOR DE EDAD, el consentimiento lo darán sus representantes legales, aunque el menor siempre se informado de acuerdo a su grado de entendimiento.
SINO Autorizo a que se realicen las actuaciones oportunas, incluyendo modificaciones en la forma de realizar intervención, para evitar los peligros o daños potenciales para la vida o la salud, que pudieran surgir en el curso de intervención.
SINO Autorizo la utilización de imágenes como fotos o videos para documentar mejor el caso.
DATOS DEL/DE LA PACIENTE Y/O DE SU REPRESENTANTE LEGAL
Yo, Don /Doña (Nombre y Apellidos)autorizo a la realización de esta intervención, asumiendo los riesgos y consecuencias que se puedan derivar para n

RUT.......FIRMA.......FIRMA



# MEDICO RESPONSABLE DEL PROCESO DE INFORMACION Y/O CONSENTIMIENTO

Apellidos y nombre del profesional
RUT FIRMA FIRMA
Fecha de obtención del consentimiento informado
RECHAZO DE LA INTERVENCION
Yo, Don /Doña (Nombre y Apellidos)no autorizo a la realización de esta intervención. Asumo las consecuencias que de ello puedan derivarse para la salud c la vida.
Datos pacientes y/o representante legal
RUT FIRMA
Fecha
REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO  Yo, Don /Doña (Nombre y Apellidos)
Datos pacientes y/o representante legal
RUT FIRMA
Fecha